

I Pazienti che devono sottoporsi a **FIBROBRONCOSCOPIA** devono aver effettuato i seguenti esami :

- PT
- PTT
- FIBRINOGENO
- EMOCROMO COMPLETO
- ELETTRICARDIOGRAMMA
- RX TORACE

Cinque giorni prima dell'esame devono essere sospesi i seguenti farmaci:

1. **TICLOPIDINA** *nomi commerciali* : Tiklid – Ticlopidina Doc Generici – Ticlopidina Dorom – Ticlopidina Hexan – Ticlopidina Ratiopharm – Ticloproge – Anagregal – Antigreg – Aplaket – Clox – Fluilast – Klodin – Opteron – Parsilid – Ticlodone – Ticlogi
2. **ACIDO ACETILSALICILICO** *nomi commerciali* : Cardioaspirin – Aspirinetta – Aspirina – Aspro – Cemerit – Kilios – Ascriptin
3. **DIPIRIDAMOLO** *nomi commerciali* : Persantin – Corosam
4. **SULFINPIRAZONE** *nome commerciale* : Enturen
5. **CLOPIDOGREL** *nome commerciale* : Plavix

Se il paziente è in trattamento con farmaci anticoagulanti quali SINTROM (*principio attivo dicumarolo*) o COUMADIN (*principio attivo warfarina*), nel momento in cui prenoterà l'esame, dovrà contattare un Medico dell'Unità Operativa di Chirurgia Toracica affinché sia ragguagliato sulla modalità di sospensione di codesti farmaci.

Preparazione all'esame: **Presentarsi a digiuno da almeno 3 ore.**

Si prega di portare eventuale documentazione precedente.

In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente al numero telefonico 035.420.4300.